

Số: 1717/KSBT-DVTTYT
V/v yêu cầu báo giá vật tư y tế, hàng hóa thông
thường nguồn thu dịch vụ năm 2024

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Các công ty, doanh nghiệp có năng lực.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu Mua vật tư tiêu hao, hàng hóa thông thường nguồn thu dịch vụ năm 2024.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế.**

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Lê Đức Hy

SĐT: 0914114342

Chức vụ: Viên chức phòng Tổ chức – Hành chính

Email: Idh22huecity4@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: **Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế**; địa chỉ: 10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 30 tháng 10 năm 2024 đến trước 10 ngày 07 tháng 11 năm 2024.

Báo giá được niêm phong kỹ và bên ngoài ghi rõ các nội dung sau:

- **Không mở phong bì trước 10h ngày 07/11/2024”**
- **“Báo giá vật tư tiêu hao, hàng hóa thông thường nguồn thu dịch vụ năm 2024”**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 07 tháng 11 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: (Phụ lục đính kèm) Báo giá phải bao gồm tất cả thuế, phí, lệ phí và các dịch vụ liên quan.

2. Địa điểm cung cấp:

- Tên đơn vị: **Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế**

- Địa chỉ: **10-12 Nguyễn Văn Cừ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.**

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kí hợp đồng./.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, DVTTYT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hồ Xuân Vũ

PHỤ LỤC
TEST XÉT NGHIỆM NGUỒN THU DỊCH VỤ NĂM 2024
(Đính kèm công văn số 1717 /KSBT-DVTTYT ngày 30/10/2024)

TT	Tên vật tư hoặc hàng hóa thông thường	ĐVT	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra	Số lượng
1.	Băng dán cá nhân	Hộp	Băng: Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước. Đệm thấm dịch: Màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính. Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích thước: (19mm x 72mm) ± 2mm Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)	7
2.	Băng dính cuộn vải lụa - Ugo	Cuộn	Phần nền: Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng, số sợi 44 x 18/cm ² . Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng, không cần dùng kéo. Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi Lõi: liền với cánh bảo vệ được làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. Kích thước đúng: 5cm x 5m Nguyên liệu được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu	350
3.	Băng dính lụa	Cuộn	Chất liệu: Vải lụa. Keo oxyd kẽm không dùng dung môi. Lõi nhựa liền với cánh bảo vệ Kích thước: 2,5cm x 5m Tiêu chuẩn ISO	69
4.	Băng keo chỉ thị nhiệt	Cuộn	Hấp ướt 24mm Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	5
5.	Bao cao su	Cái	Độ dày: 0.065mm + 0.015mm Chiều dài: Không nhỏ hơn 170mm Chiều rộng: 49mm + 2mm hoặc 52 mm + 2mm Tiêu chuẩn 4074:2002 và WHO 2003 hoặc tiêu chuẩn tương đương	4,500
6.	Betadine	Chai	Hóa Dược. Dùng để sát trùng da, sát trùng vết thương, khử trùng dụng cụ trước khi tiệt trùng. Thành phần: Povidon iod 10% Chai 30ml có thông tin, nguồn gốc, xuất xứ.	120
7.	Bơm hút thai 1 van	Bộ	Sử dụng trong hút thai bằng chân không Bơm hút gồm các bộ phận: 1 ống bơm 1 van 60cc 1 pít tông kín 1 gioăng cao su hình chữ O 1 đai hãm cổ bơm giữ cho pít tông không bị tuột khỏi	12

TT	Tên vật tư hoặc hàng hóa thông thường	ĐVT	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra	Số lượng
			ống bơm 1 bộ van (gồm 1 van và 1 van lót bằng cao su) có khóa bằng nút bấm có tác dụng giữ hoặc giải phóng áp lực chân không Ngoài ra trong bộ bơm hút còn có 1 lọ dầu silicon có tác dụng bôi trơn dụng cụ	
8.	Bơm tiêm nhựa 3ml	Cái	Bằng nhựa liền kim 3ml. Vô trùng, sử dụng 1 lần Sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-FDA. ISO 13485 hoặc ISO 9001	15,000
9.	Bơm tiêm nhựa 5ml	Cái	Bằng nhựa liền kim 5ml, cỡ kim 23G; 25G Vô trùng, sử dụng 1 lần Sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-FDA và TCVN ISO 9001 hoặc ISO13485	3,000
10.	Bơm tiêm nhựa 10ml	Cái	Bằng nhựa liền kim 10ml, cỡ kim 23G; 25G Vô trùng, sử dụng 1 lần Sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-FDA và TCVN ISO 9001 hoặc ISO13485	900
11.	Bông thấm nước y tế	Kg	100% sợi cotton tự nhiên, thấm hút nước nhanh, dùng được trong y tế	36
12.	Bông cắt miếng y tế	Kg	Kích thước: 2cm x 2cm Khối lượng : gói 500g Thành phần: 100% bông xơ tự nhiên	25
13.	Cân sức khỏe	Cái	Phạm vi cân :120kg. Phân độ nhỏ nhất: 1.000g. Sai số tối đa: 1500g. Sai số tối thiểu: 500g. Tấm lót, bảng tham khảo: nhựa ABS. Mặt số bằng nhôm: đường kính mặt số 170 mm. Vỏ hộp cân được sơn tĩnh điện. Mặt nhựa lót có nhiều màu sắc khác nhau	2
14.	Catheter B.braun 20G	Cái	Kim luồn tĩnh mạch an toàn với cánh bướm cố định, thiết kế làm giảm nguy cơ kim đâm. Introcan Safety® không công kích thuốc, có đầu bảo vệ được kích hoạt tự động, nhằm chống lại các chấn thương do kim đâm và nguy cơ lây nhiễm. Dễ dàng khi sử dụng với góc chích rộng. Vật liệu: PUR hay FEP. Cố định dễ dàng với cánh bướm, thiết kế với thao tác khi dùng 1 tay. Thiết kế mặt cắt sau của đầu kim làm giảm đau đơn cho bệnh nhân. Các bộ phận trong suốt cho biết được kim luồn đã ở trong tĩnh mạch khi rút đầu kim ra. Không có chứa latex, PVC. Tiêu chuẩn ISO10.555-1/5.	40
15.	Catheter tĩnh mạch	Cái	Các số; 01 cái/túi; Có cánh, có cửa tiêm thuốc. Có 4 vạch cản quang trong canuyn. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485	5
16.	Cồn 70 độ	Chai	Dung dịch Ethanol 70%, có nguồn gốc xuất xứ Theo Tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam Đóng theo chai 500ml	366

TT	Tên vật tư hoặc hàng hóa thông thường	ĐVT	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra	Số lượng
17.	Cồn 70 độ cố can	Lít	Dung dịch Ethanol 70%, có nguồn gốc xuất xứ Theo Tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam. Đóng theo can	90
18.	Cồn 90 độ	Chai	Dung dịch Ethanol 90%, có nguồn gốc xuất xứ Theo Tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam Đóng theo chai 500ml	24
19.	Cuvet sử dụng cho máy sinh hóa Beckman AU400	Cái	Vật liệu nhựa PS dùng trong máy quang phổ. Giếng phản ứng SUC-400A/ CS2000. Kích thước: 10 x 29.85 mm	1,000
20.	Dao mổ liền cán	Cái	Loại: Cao cấp - Chất liệu: Thép không gỉ	1
21.	Dao mổ tháo cây	Cái	Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuật. Sử dụng 1 lần. Đầu dao nhọn. Lưỡi số 11	200
22.	Đồng hồ bấm giờ mini TS1	Cái	Số trên màn hình LCD lớn, rõ ràng và dễ đọc. Đếm và đếm ngược chức năng Có thể gập lại đứng, dễ dàng để đọc hiển thị Chất liệu: nhựa Nền trắng, màu: đen, xanh, hồng, vàng Đường kính đầu chổi: 3cm Kích thước: 78 x 73 x 25MM / 3,07 “x2,87” x0,99 “(xấp xỉ) Màn hình LCD: 63 x 29.5mm / 2.36 “x1.10” Nguồn: pin AAA Đồng hồ đếm ngược có thể được thiết lập đến 24 giờ. Bao gồm chân đế, giá treo và nam châm.	2
23.	Đầu col vàng	Cái	Đầu col vàng được sản xuất bằng nhựa PP chánh phẩm chất lượng cao không chứa kim loại. Sử dụng trong các phòng lab của bệnh viện, phòng khám đa khoa. Đầu col được thiết kế ôm kín đầu cây micropipet, đảm bảo lực hút của cây micropipette, thành trong đầu col không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác khi bơm. Phù hợp với các cây pipet trên thị trường. Không DNase và không RNase. Thể tích: 0-200 µl Đóng gói: 1.000 cái/ bì	8,000
24.	Đầu col xanh	Cái	Chất liệu: nhựa PP chánh phẩm chất lượng cao không chứa kim loại, màu xanh. Yêu cầu: Đầu col được thiết kế ôm kín đầu cây micropipet, đảm bảo lực hút của cây micropipette, thành trong đầu col không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác khi bơm. Phù hợp với các cây pipet trên thị trường. Không DNase và không RNase.	1,500
25.	Dầu silicone	Lọ	Dùng để bôi trơn dụng cụ khi bơm hút thai	5
26.	Dầu soi kính hiển vi (Immersion oil)	chai	Là sản phẩm hỗ trợ đặc lực khi quan sát dưới vật kính 100, phù hợp với các loại thấu kính thông dụng trên thị trường hiện nay. Cho góc chiết quan tốt nhất cho hình ảnh rõ nét và chân thật nhất.	5

TT	Tên vật tư hoặc hàng hóa thông thường	ĐVT	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra	Số lượng
27.	Dây bơm hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa beckman Coulter	Túi	Làm bằng cao su và nhựa, dài 10.5 cm. Sử dụng được cho máy Beckman AU-400	2
28.	Dây chuyền dịch B.braun	Bộ	Thành phần: Một bộ dây truyền dịch Intrafix Primeline B.Braun gồm các bộ phận như: Một bầu nhỏ giọt có đầu hình kim sắc nhọn. Đường dây truyền nối liền bầu có đường kính 3 x 4.1 mm, dài 180cm có gắn khóa điều chỉnh giọt. Đầu còn lại có nút thông hơi với màng chống khuẩn, lọc bụi. Các bộ phận của dây truyền dịch Intrafix Primeline B.Braun đều được chế tạo từ nguyên liệu PVC và không chứa DEHP.	40
29.	Dây garo	Cái	Được làm bằng thun cotton. Có khoá bằng nhựa PEHD.	8
30.	Dây Garo có khoá nhựa	Cái	Được làm bằng thun cotton. Có khoá bằng nhựa PEHD.	20
31.	Dây thở oxy	Cái	Dây 2 nhánh. Sản xuất từ nhựa y tế PVC an toàn, mềm mại, dễ sử dụng, không gây các hiệu ứng phụ khi tiếp xúc với cơ thể bệnh nhân - Màu xanh nhạt - Chiều dài : 2 m - Tiết trùng bằng trùm điện tử, không gây dị ứng cho bệnh nhân và thân thiện với môi trường.	5
32.	Dây truyền dịch	Cái	Tiết trùng bằng khí EO. Gas. Sử dụng chất liệu PVC + Silicone dùng trong y tế. Độ dài đạt chuẩn theo quy định. Bao gồm cả chạc nối, bộ phân phối, cổng chia, ống nối đi kèm, có thể kết hợp với khóa 3 chạc. Đầu kim được bảo vệ bằng nắp nhựa an toàn. Được sản xuất theo tiêu chuẩn EN ISO: 13485:2012, ISO 9001:2008, CE0197, FDA	5
33.	DD Glutaraldehyd 2% (Steronios 2%)	can	2% Glutaraldehyde, pH=6 khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi và các dụng cụ không chịu nhiệt. Dung dịch pha sẵn không cần hoạt hóa. pH = 6. Diệt khuẩn theo tiêu chuẩn EN 14561, diệt nấm theo tiêu chuẩn EN 14562, diệt virus theo tiêu chuẩn EN 14476 +A1 và diệt Mycobacteria theo tiêu chuẩn EN 14563 trong 10 phút Dung tích: 5l	12
34.	DD rửa tay khô sát khuẩn nhanh	Chai	Sử dụng để sát khuẩn tay nhanh không cần rửa lại bằng nước, không cần lau khô. Thành phần: Chlorhexidine Gluconate 0,5% + Ethanol 70% + Emollient & Moisture (Chất làm mềm và ẩm da)	233
35.	DD rửa tay sát khuẩn	Can	Sử dụng để sát khuẩn tay có rửa lại bằng nước. Thành phần: Chlohexidine Gluconate 2% + Emollient & Moisture (Chất làm mềm và ẩm da)	6
36.	Đè lưỡi gỗ	Cái	Chế tạo từ gỗ đạt độ cứng (độ bẻ gãy) và độ láng.Đã tiết trùng Kích thước sản phẩm: 2 x 20 x 150mm. Quy cách đóng gói: Tùng cái (đã tiết trùng), hộp 100 cái, thùng 30 hộp	1,500

TT	Tên vật tư hoặc hàng hóa thông thường	ĐVT	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra	Số lượng
37.	Dụng cụ tử cung	Cái	Dụng cụ tránh thai đặt trong buồng tử cung Tcu380A có hình dáng chữ T, bằng chất liệu polyetylen. Tổng diện tích bề mặt tiếp xúc của đồng là khoảng 380mm ² +23mm ² , 1 sợi chỉ đơn sợi làm bằng polyetylen buộc chặt ở cuối khung chữ T thành 2 sợi treo tự do. Mỗi cành ngang lồng 1 ống đồng khoảng 68,7mg+, 1 dây đồng cuốn quanh cành dọc khoảng 176mg+-11mg.	300
38.	Đèn cồn thủy tinh	Cái	Thể tích: 150ml. Chất liệu: thân thủy tinh, dây tim và nắp chụp nhựa chịu nhiệt Xuất xứ: Việt Nam. Dùng trong lĩnh vực phòng thí nghiệm	1
39.	Gạc cuộn	Gói	Thành phần chính: 100 % dệt sợi cotton trắng tinh mềm mại	25
40.	Gạc phẫu thuật	Gói	Kích thước: 8cm x 10cm x 12 lớp Làm từ 100% sợi cotton. Dạng lưới dệt. Sợi dai bền. Có độ co giãn tốt. Thẩm hút tốt.	100
41.	Gạc phẫu thuật	Gói	Kích thước: 5cm x 6.5cm x 12 lớp Làm từ 100% sợi cotton. Dạng lưới dệt. Sợi dai bền. Có độ co giãn tốt. Thẩm hút tốt.	100
42.	Gạc y tế	Miếng	Kích thước: 10cm x 10cm x 8 lớp Làm từ 100% sợi cotton. Dạng lưới dệt. Sợi dai bền. Có độ co giãn tốt. Thẩm hút tốt.	40
43.	Găng hộ lý	Đôi	Rửa dụng cụ Chất liệu: Cao su Dài gần đến khuỷu tay	20
44.	Găng không vô trùng, có bột các cỡ	Đôi	Chất liệu: Cao su tự nhiên hoặc tổng hợp. Màu trắng. Có bột, hàm lượng bột theo chuẩn của tổ chức FDA và UPS. Cổ tay se viền. Thiết kế dùng được cả hai tay. Găng tay tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	18,500
45.	Găng vô trùng, không bột các cỡ	Đôi	Chất liệu: cao su tự nhiên chất lượng cao. Loại không bột, màu ngà vàng. Tiêu chuẩn chất lượng: phù hợp với các tiêu chuẩn ASTM D3578 và EN455. Sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016; ISO 22000:2018; ISO 9001:2015; SA 8000:2014. Kích thước: Small; Medium; Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất	300
46.	Găng vô trùng các cỡ	Đôi	Chất liệu: Latex - cao su thiên nhiên Đã được tiệt trùng, đóng gói riêng từng đôi Màu trắng ISO 9002- phiên bản 1994 ISO 9001- phiên bản 2008.	4,800
47.	Gel điện tim	Ống	Gel điện tim 250 ml được sử dụng trong các điện cực chuẩn đoán kỹ thuật số. Trong quá trình chuyển mạch bất kỳ, cho phép sóng điện cực được chuyển giao giữa các	12

TT	Tên vật tư hoặc hàng hóa thông thường	ĐVT	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra	Số lượng
			thiết bị một cách nhanh chóng và chính xác. Không gây dị ứng, không gây kích ứng da, không chứa chất dầu, không có chất formaldehyde và muối. Đặc biệt gel không có mùi hôi, không gây độc hại. • Bảo quản: Để nơi thoáng mát dưới 35°C, tránh ánh sáng trực tiếp	
48.	Gel siêu âm	Can	Được sản xuất với nước có tia UV. Dựa trên công thức kiểm vi khuẩn và giảm dị ứng. Công nghệ hiện đại giúp trượt doppler dễ dàng. Có độ dẫn, ít mỡ và không nhuộm màu. Không chứa cồn, muối và hòa tan trong nước. Dùng trong siêu âm chẩn đoán hình ảnh. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Can 5 lít kèm 1 chai để gel.	25
49.	Giấy in điện tim	Xấp	Kích thước: 110 x 140mm, xấp 142 tờ Dùng cho máy điện tim 6 cần Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001, CE	50
50.	Giấy in máy sinh hóa	Thùng	Màu sắc: Màu trắng. Kích thước: 210*279 mm. Hình thức: Dạng tập A4 chia 2.- Giấy in nhiệt Sản phẩm có chất lượng cao, hiển thị hình ảnh in rõ nét. Giấy dày dặn, trắng mịn, không bị chấm đen	6
51.	Giấy in nhiệt, nước tiểu, công thức máu	Cuộn	Màu sắc: Màu trắng - Hình thức: Dạng cuộn - Giấy in nhiệt - Sản phẩm có chất lượng cao, hiển thị hình ảnh in rõ nét - Giấy dày dặn, trắng mịn, không bị chấm đen, không bị ẩm mốc, dùng cho máy huyết học Elite3 và nước tiểu Erba - Kích thước 55mm x 45mm	160
52.	Giấy in siêu âm, chức năng hô hấp	Cuộn	Kích thước: 110mm x 20m cuộn. Model: SM110S (UP 110S) Máy sử dụng: Sử dụng trên các máy in kết quả siêu âm Sony Thương Hiệu: SONOMED Chứng chỉ: ISO 9001, ISO 13485, CE 0197	50
53.	Hộp đựng bông cotton inox	Cái	Làm bằng inox 304 cao cấp- bóng sáng- không rỉ sét. Đường kính: 8cm- Cao 5cm	10
54.	Huyết áp người lớn	Cái	Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg Độ chính xác ± 3 mmHg Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không) Tiêu chuẩn ISO 9001, CE	5

TT	Tên vật tư hoặc hàng hóa thông thường	ĐVT	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra	Số lượng
55.	Kéo Inox		Kéo thẳng, size 18cm. Chất liệu: Thép không gỉ dùng công nghệ cao sử dụng trong y tế tại bệnh viện, phòng khám, gia đình.	3
56.	Khẩu trang giấy	Hộp	Chất liệu: Vải không dệt, dây thun đeo tai mềm mại không đau tai, không dẫn. Kích thước: Khoảng 175 x 95mm Yêu cầu: Khẩu trang kháng khuẩn, 3 lớp, màu xanh dương, có kẹp mũi. Chất liệu cấu tạo: Gồm 4 lớp. Lớp ngoài: Vải không dệt Polypropylen. Lớp vải kháng khuẩn: Vải kháng khuẩn cao cấp, tăng cường ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập từ môi trường. Lớp giữa: Vải lọc kháng khuẩn chất lượng cao với chỉ số BFE >99%, PM 2.5 Lớp trong: Vải không dệt Polypropylen mềm mại, cao cấp	8,100
57.	Kim cắt móng D501	Cái	• Chất liệu inox (thép không gỉ) • Ba mang tròn • Hai chông • Mạ vàng • Lưỡi 16 (~6.5 mm) • Kích thước: 10,5 x 6.3cm • Trọng lượng: 50g	1
58.	Kim chích máu	cái	Yêu cầu: Đầu kim nhỏ, có nắp tròn, vô trùng. Sử dụng được cho máy Onetouch Ultrasoft. Công dụng: Dùng để lấy máu mao mạch thử đường huyết hoặc các xét nghiệm khác. Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc ISO 9001, CE.	800
59.	Kim tiêm	Chiếc	Kim tiêm sử dụng 1 lần Cỡ kim là 27G 3/8” Các nguyên vật liệu để làm là những nguyên vật liệu được phép sử dụng trong y tế.	500
60.	Lam kính tron- CAT NO 7102	Hộp	Chất liệu: Thủy tinh Mặt trơn láng, không bị ẩm mốc Hình chữ nhật (25,4 x 76,2mm)±1mm; độ dày: 1,0-1,2mm	110
61.	Lamen	Hộp	- Kích thước: 22 x 22 mm, độ dày: 0.13 - 0.16 mm - Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên - Trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang - Tuân thủ tiêu chuẩn DIN ISO 8255	6
62.	Lọ nhựa đựng mẫu bệnh phẩm	Cái	Dung tích: 30ml Hình trụ Chất liệu: nhựa PP hoặc nhựa PS chính phẩm có nhãn, nắp vặn.	900
63.	Ly đựng nước tiểu	Cái	Ly giấy 4oz 120ml Kích thước Miệng: 57-62 mm , Đáy: 44 mm Cao: 70 mm. Ly giấy đựng nước uống trường học bệnh viên và mẫu thử an toàn thân thiện	10,000
64.	Mặt nạ thở oxy	Cái	Loại sử dụng một lần Chất liệu: Nhựa y tế không độc hại Màu sắc: Xanh	5

TT	Tên vật tư hoặc hàng hóa thông thường	ĐVT	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra	Số lượng
65.	Mũ giấy y tế	Bì	Chất liệu: không dệt PP.Tiệt trùng bằng khí O.E. Trọng lượng: 20g/m ² , 12g/m ² , 14g/m ² ,... Size: 20”, 21”, 22”.Loại: đàn hồi Màu sắc: xanh hoặc trắng Đóng gói: 1 cái/gói - 100cái/bì	32
66.	Nước muối sinh lý	chai	Chất lỏng trong suốt, chứa 0.9% NaCl Chai 500ml bằng nhựa hoặc thủy tinh Hóa Dược, có thông tin, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng	35
67.	Nhíp nhỏ	Cái	Chất liệu Inox không gỉ.Đặc điểm nổi trội: thân mảnh, nhẹ và gấp chính xác. Phân loại: Nhíp 8,5 em	1
68.	Nước cất có can	Lít	Sử dụng trong phòng thí nghiệm. Nước đảm bảo được chưng cất 2 lần. Tiêu chuẩn: TCVN 4581-89 hoặc Tiêu chuẩn nước tinh khiết trong Dược điển 4. Có thông tin, nguồn gốc, xuất xứ	2,620
69.	Nước muối nhỏ mắt 0,9%	chai	Thành phần: +Natri clorid: 90mg +Tá dược vđ: 10 ml	6
70.	Ống đo chức năng hô hấp	Cái	Chất liệu: Giấy Kích thước: đường kính: 23mm, dài: 80mm Sử dụng 1 lần	10,000
71.	Ống hút các cỡ 5;6;7;8;9;10;11;12	cái	Ống hút các cỡ 5;6;7;8;9;10;11;12	50
72.	Ống nghe	Cái	Ống dẫn bằng chất liệu cao su chống oxy hoá Bộ phận khuếch đại âm thanh làm bằng chất liệu Aluminum Màng khuếch đại có độ nhạy âm cao Tiêu chuẩn ISO 9001, CE	5
73.	Ống nghiệm có chất chống đông EDTA 5ml có nắp	Ống	Chất liệu: Nhựa Ống 5ml có nhãn, nắp cao su bọc nhựa Kích thước: 12x75mm Dùng để xét nghiệm huyết học Hóa chất bên trong ống là Ethylenediaminetetra Acid - chất kháng đông với nồng độ đúng tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001	12,800
74.	Ống nghiệm Glucose có nhãn	Cái	Thân ống được làm bằng chất liệu nhựa PP kích thước 12x75mm cho dung tích tối đa 5ml, nắp nhựa màu Xám.Tem nhãn được in với màu Xám chủ đạo với góc trên bên phải in hình logo APM (đã đăng ký sở hữu) bên trong 3 hình lục giác đều cân xứng nhau. Đặc điểm: Sản phẩm được phun hóa chất chống đông NaF + Sodium Heparin dưới dạng sương bám đều trên thành trong của ống nghiệm ở một nồng độ tiêu chuẩn đủ để chống đông cho máu trong khoảng từ 6-8 giờ ở điều kiện nhiệt độ phòng.	10,000
75.	Ống nghiệm Heparin lithium	Ống	Thân ống được làm bằng chất liệu nhựa pp kích thước 12x75mm cho dung tích tối đa 5ml, nắp nhựa màu Đen.Tem nhãn màu đen chủ đạo với góc trên bên phải in	8,000

TT	Tên vật tư hoặc hàng hóa thông thường	ĐVT	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra	Số lượng
			hình logo APM (đã đăng ký sở hữu) bên trong 3 hình lục giác đều cân xứng nhau. Đặc điểm: sản phẩm được phun hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng sương bám đều trên thành trong của ống nghiệm ở một nồng độ tiêu chuẩn đủ để chống đông cho máu trong khoảng từ 6-8 giờ ở điều kiện nhiệt độ phòng 24-36 giờ ở nhiệt độ 2-8 độ.	
76.	Ống nghiệm nhựa trong có nắp 5ml	Ống	Chất liệu: Nhựa PS trong, tiệt trùng Nắp màu đỏ Dung tích 5ml có nắp, có nhãn Tiêu chuẩn: ISO13485	1,900
77.	Panh không máu thẳng	Cái	Panh không máu thẳng kích thước 16 - 18 cm	3
78.	Panh thẳng không máu	Cái	Panh 16cm thẳng không máu	5
79.	Povidin 10%	Chai	Dùng để sát khuẩn giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn ở vết cắt, vết trầy và vết bỏng nhỏ. Sát trùng da trước khi phẫu thuật. Giúp giảm các vi khuẩn có khả năng gây nhiễm trùng da.	4
80.	Povidin 10%	Chai	Hóa Dược. Dùng để sát trùng da, sát trùng vết thương, khử trùng dụng cụ trước khi tiệt trùng. Thành phần: Povidon iod 50g. Chai 500ml có thông tin, nguồn gốc, xuất xứ.	40
81.	Que gòn kèm ống nghiệm	Ống+que	Sử dụng để lấy mẫu trong xét nghiệm. Chất liệu: Que gỗ 1 đầu gòn, được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ, đựng trong ống nghiệm nhựa 1 cây/ống. Kích thước: Dài khoảng 17~20cm.	4,000
82.	Túi xách đi khám	Cái	Vải dù PVC mịn, chống nước; Chiều dài:60cm, chiều rộng:35cm, chiều cao:35cm.	4
83.	Viên sát khuẩn Presept	Viên	Thành phần: Natri Dichloroisocyanutral khan 50%, Adipic Acid 22.5%, các thành phần khác 27,5% Tác dụng: Diệt khuẩn nhanh, phổ tác dụng rộng có tác dụng đối với tất cả các loại vi khuẩn sinh dưỡng, nấm, virus và nha bào. Sử dụng để khử khuẩn bề mặt, đồ vải, đồ thủy tinh và các thiết bị phòng mổ, phòng sanh, phòng bệnh, các labo xét nghiệm cũng như trong khử khuẩn bệnh viện nói chung. Quy cách: 2.5gr x 100 viên	500

Tổng cộng : 83 mục