

Số: 1165 /KSBT-DVTTYT
V/v yêu cầu báo giá vật tư y tế, hàng hóa thông
thường nguồn sự nghiệp năm 2024

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 08 năm 2024

Kính gửi: Các công ty, doanh nghiệp có năng lực.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu Mua vật tư y tế, hàng hóa thông thường từ nguồn kinh phí địa phương năm 2024.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế.**

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Lê Đức Hy

SĐT: 0914114342

Chức vụ: Viên chức phòng Tổ chức – Hành chính

Email: Idh22huecity4@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: **Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế**; địa chỉ: 10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 20 tháng 08 năm 2024 đến trước 8h ngày 29 tháng 8 năm 2024.

Báo giá được niêm phong kỹ và bên ngoài ghi rõ các nội dung sau:

- **Không mở phong bì trước 8h ngày 29/8/2024”**

- **“Báo giá vật tư y tế, hàng hóa thông thường nguồn sự nghiệp 2024”**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 08 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: (Phụ lục đính kèm) Báo giá phải bao gồm tất cả thuế, phí, lệ phí và các dịch vụ liên quan.

2. Địa điểm cung cấp:

- Tên đơn vị: **Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế**

- Địa chỉ: **10-12 Nguyễn Văn Cừ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.**

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng./.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, KH-TC.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Nguyễn Lê Tâm

PHỤ LỤC
VẬT TƯ Y TẾ, HÀNG HÓA THÔNG THƯỜNG
NGUỒN SỰ NGHIỆP NĂM 2024

(Đính kèm công văn số 1165/KSBT-DVTTYT ngày 20/08/2024)

TT	Tên vật tư hoặc hàng hóa thông thường	ĐVT	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra	Số lượng
1.	Băng cá nhân Zilgo	Hộp	Băng: Vải viscose và Polyamide co giãn. Gạc: Viscose, có lớp màng trên cùng bằng polyethylene không gây dính. Chất dính: keo nóng chảy dạng hạt. Mỗi miếng đựng trong từng bao riêng.	113
2.	Băng dính	Cuộn	Băng keo lụa phẫu thuật để cố định và bảo vệ các thiết bị y tế kích thước 1.25cm x 5m. Chất liệu lụa Tafeta trắng từ sợi cellulose acetate, keo acrylic hoặc oxide kẽm không dung môi ít dị ứng, độ bám dính cao, dễ dàng xé dọc, xé ngang. Chất liệu keo không gây kích ứng, không chần xạ. Lõi nhựa liền với cánh bảo vệ, đóng gói riêng lẻ 1 cuộn/ hộp tiện dụng.	40
3.	Băng keo chỉ thị nhiệt (hấp ướt)	Cuộn	Thành phần: Cellulose 30 - 40%, Acrylate Copolymer 20 - 30%, Polyisoprene 18 - 28%. Sản phẩm không làm từ mũ cao su/ không chứa chì. Băng keo giấy dạng cuộn mặt dưới có lớp keo dán mặt giấy bên trên có mực in sẽ chuyển màu từ trắng qua đen sau khi qua quá trình xử lý tiệt trùng hơi nước. Sử dụng với nhiệt độ hấp 121oC hoặc 134oC. Kích thước: 24 mm x 55 m. Tuân thủ ISO 11140	3
4.	Băng tam giác	Cuộn	Băng tam giác vải 80x80 được thiết kế bằng vải không dệt và đảm bảo tiệt trùng. Loại vải này giúp người dùng cảm thấy thoải mái, thông thoáng khi sử dụng. Quy cách: Sản phẩm được đóng gói theo 1 miếng/gói. Kích thước: (80cmx80cm)/2	80
5.	Băng thun 2M	Cuộn	Kích thước: Băng thun 2 móc (8cm x 5.5m) Chất liệu: được làm từ sợi cotton se tròn, kết hợp với sợi cao su thiên nhiên. Sử dụng trong khoa chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ hoặc trong sơ cấp cứu. Với chất liệu cotton, Băng thun 3 in có độ bền cao và không gây cảm giác khó chịu cho vết thương.	80
6.	Băng thun 3M	Cuộn	Kích thước: Băng thun 3 móc (10,2cm x 5.5m) Chất liệu: được làm từ sợi cotton se tròn, kết hợp với sợi cao su thiên nhiên. Sử dụng trong khoa chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ hoặc trong sơ cấp cứu.	40

TT	Tên vật tư hoặc hàng hóa thông thường	ĐVT	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra	Số lượng
			Với chất liệu cotton, Băng thun 3 in có độ bền cao và không gây cảm giác khó chịu cho vết thương.	
7.	Bình cồn có vòi xịt sát khuẩn	Cái	Thành phần: 70% v/v Ethanol Công dụng Cồn dùng để diệt khuẩn dụng cụ y tế, bề mặt trong y tế. Bình chứa cồn có vòi xịt sát khuẩn. Dung tích: 500ml	4
8.	Bình định mức 100ml cấp A	Cái	Bình định mức class A, nút nhựa, chữ trắng-100ml Dung tích: 100ml Có giấy chứng nhận COA	6
9.	Bộ nẹp tay chân	Bộ	+ Bộ nẹp gỗ sơ cấp cứu trang bị cho trường học, cơ quan và xí nghiệp, làm mô hình cho giảng dạy sơ cứu chấn thương. Bộ gồm 10 thanh chất liệu gỗ tự nhiên + Bộ nẹp gỗ sơ cấp cứu trang bị cho trường học, cơ quan và xí nghiệp, làm mô hình cho giảng dạy sơ cứu chấn thương. Quy cách: Bộ gồm 10 thanh Chiều rộng các thanh: 5.5cm	10
10.	Bông 25g	Gói	Được làm từ 100% bông tự nhiên, có sợi sơ dài và chắc chắn, nên khi sử dụng sẽ không bị đổ bụi. Bông trắng và sạch, khả năng thấm hút cao và nhanh. Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da.	120
11.	Bông thấm nước	Kg	Được làm từ 100% bông tự nhiên, có sợi sơ dài và chắc chắn, nên khi sử dụng sẽ không bị đổ bụi. Bông trắng và sạch, khả năng thấm hút cao và nhanh. Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da.	46
12.	Can nhựa 5 lít	Cái	Kích thước: D18xR13xC30 (cm) Chất liệu: Nhựa PP cao cấp, an toàn, độ bền cao, khả năng chống lão hóa tốt.	100
13.	Chai thủy tinh nắp vặn dung tích 1 lít	Cái	Thang chia vạch dễ đọc Chất liệu: Thủy tinh Dung tích: 1 lít Nắp vặn: làm bằng chất liệu PP chịu nhiệt	5
14.	Chai thủy tinh nắp vặn dung tích 2 lít	Cái	Thang chia vạch dễ đọc Chất liệu: Thủy tinh Dung tích: 2 lít Nắp vặn: làm bằng chất liệu PP chịu nhiệt	7
15.	Cân sức khỏe	Cái	Phạm vi cân: 0-120kg. Phân độ nhỏ nhất: 1.000g. Sai số tối đa: 1500g. Sai số tối thiểu: 500g. Tấm lót, bảng tham khảo: nhựa ABS. Mặt số bằng nhôm: đường kính mặt số 170 mm. Vỏ hộp cân được sơn tĩnh điện. Mặt nhựa lót có nhiều màu sắc khác nhau.	1
16.	Cloramin B	thùng	Hàm lượng Clo hoạt tính : 25-27%, Hàm lượng NaOH dư tối đa: 0.8%, Hàm lượng Pb tối đa 0.02%, Hàm lượng As tối đa 0.001 mg/l - Tính ổn định cao, hòa tan tốt - Nồng độ sử dụng thấp - Sát trùng dụng cụ, các bề mặt tiếp xúc, nước - Khả năng phân hủy sinh học tốt	25

TT	Tên vật tư hoặc hàng hóa thông thường	ĐVT	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra	Số lượng
17.	Cồn 70 độ	Chai	Dùng để diệt khuẩn dụng cụ y tế, bề mặt trong y tế. Diệt các loại vi khuẩn Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Bacillus subtilis, Mycobacterium tuberculosis và nấm Candida albicans sau thời gian tiếp xúc 120 giây.	22
18.	Cồn 70 độ	Chai	Dung dịch Ethanol 70%, có nguồn gốc xuất xứ Theo Tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam Đóng theo chai 500ml	27
19.	Cồn 70 độ	Lít	Dung dịch Ethanol 70%, có nguồn gốc xuất xứ Theo Tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam Đóng theo can 30l	30
20.	Cồn 90 độ	Chai	Dung dịch Ethanol 90%, có nguồn gốc xuất xứ Theo Tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam Đóng theo chai 500ml	6
21.	Cồn tuyệt đối 99,9 độ	chai/1 lít	Dung dịch Ethanol 99.9%, có nguồn gốc xuất xứ Theo Tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam Đóng theo chai 1.000ml	1
22.	Dầu bạch hương	lít	Thành phần: cineol hay Eucalyptol hay 1,8-cineole (60-85%)	1
23.	Dây Garo	Sợi	Mục đích sử dụng: Garo được sử dụng để thắt mạch, hỗ trợ trong việc tìm mạch máu dễ dàng hơn. Chất liệu: Thun cotton, có gai dán Kích thước: Dây garo tay 28 cm. Dây đùi 65 cm	50
24.	Dao mổ liền cán	Cái	Loại: Cao cấp Chất liệu: Thép không gỉ	1
25.	Dung dịch Acid Acetic 3%	Chai	axit axetic CH ₃ COOH là chất lỏng không màu, có vị chua và tan hoàn toàn trong nước. Khối lượng riêng: 1.049 g/cm ³ (l), 1.266 g/cm ³ (s). Dùng trong sản phụ khoa bôi trực tiếp hoặc pha loãng để vệ sinh	12
26.	Dung dịch Lugol 3%	Chai	Thành phần: Iodine 15g, Kali Iodua 30g và nước cất tinh khiết vừa đủ 500ml. Dùng trong sản phụ khoa	30
27.	Dung dịch sát khuẩn Betadine 10%	Chai	Dung dịch sát khuẩn Betadine 10% ngừa nhiễm khuẩn vết thương Dung tích: 30ml	7
28.	DD rửa tay sát khuẩn	Chai	Sử dụng để sát khuẩn tay có rửa lại bằng nước. Thành phần: Chlohexidine Gluconate 2% + Emollient & Moisture (Chất làm mềm và ẩm da) Dung tích: 500ml	15
29.	DD sát khuẩn tay nhanh (Không cần rửa lại bằng nước)	Chai	Sử dụng để sát khuẩn tay nhanh không cần rửa lại bằng nước, không cần lau khô. Thành phần: Chlorhexidine Gluconate 0,5% + Ethanol 70% + Emollient & Moisture (Chất làm mềm và ẩm da) Dung tích: 500ml	18
30.	Đầu col vàng	Cái	Chất liệu nhựa PP chánh phẩm chất lượng cao không chứa kim loại. Sử dụng trong các phòng lab của bệnh viện, phòng khám đa khoa.	1.000

TT	Tên vật tư hoặc hàng hóa thông thường	ĐVT	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra	Số lượng
			Đầu col được thiết kế ôm kín đầu cây micropipet, đảm bảo lực hút của cây micropipette, thành trong đầu col không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác khi bơm. Phù hợp với các cây pipet trên thị trường. Không DNase và không RNase. Thể tích: 0-200 µl Đóng gói: 1.000 cái/ bì	
31.	Đầu côn xanh	Cái	Chất liệu: nhựa PP chánh phẩm chất lượng cao không chứa kim loại, màu xanh. Yêu cầu: Đầu col được thiết kế ôm kín đầu cây micropipet, đảm bảo lực hút của cây micropipette, thành trong đầu col không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác khi bơm. Phù hợp với các cây pipet trên thị trường. Không DNase và không RNase. Sử dụng trong các phòng lab của bệnh viện, phòng khám đa khoa.	500
32.	Đè lưỡi gỗ	Cái	Chế tạo từ gỗ đạt độ cứng (độ bẻ gãy) và độ láng Đã tiệt trùng Kích thước sản phẩm: 2 x 20 x 150mm. Quy cách đóng gói: Từng que (đã tiệt trùng), hộp 100 que, thùng 30 hộp	400
33.	Đèn cồn thủy tinh	Cái	Tên sản phẩm: Đèn cồn thủy tinh. Thể tích: 150ml. Chất liệu: thân thủy tinh, dây tim và nắp chụp nhựa chịu nhiệt Xuất xứ: Việt Nam. Dùng trong lĩnh vực phòng thí nghiệm	1
34.	Đĩa petri	Cái	Kích thước: 90x15mm Chất liệu: thủy tinh Bề mặt nắp phẳng, không bọt và vết thủy tinh. Cho phép phân bố đồng nhất agar và đảm bảo quan sát rõ.	100
35.	Đồng Hồ bấm giờ đếm ngược thời gian mini	Cái	Đồng Hồ bấm giờ đếm ngược thời gian mini sử dụng phòng xét nghiệm Số trên màn hình LCD lớn, rõ ràng và dễ đọc. Đếm và đếm ngược chức năng Có thể gập lại đứng, dễ dàng để đọc hiển thị Chất liệu: nhựa Nền trắng, màu: đen, xanh, hồng, vàng Đường kính đầu chổi: 3cm Kích thước: 78 x 73 x 25MM / 3,07 “x2,87” x0,99 “(xấp xỉ) Màn hình LCD: 63 x 29.5mm / 2.36 “x1.10” Nguồn: pin AAA Đồng hồ đếm ngược có thể được thiết lập đến 24 giờ. Bao gồm chân đế, giá treo và nam châm.	5
36.	Đồng hồ đo Nhiệt độ và độ ẩm - Nhiệt trong phòng (Loại 1)	Cái	Khoảng đo: -30°C đến 60°C (độ chính xác +/- 1°C) Phạm vi đo độ ẩm 20 đến 100% rh (độ chính xác +/- 5%rh) Chất liệu Nhựa ABS Không dùng pin (hoạt động nhờ nguyên tắc giãn nở của kim loại thiết kế đặc biệt trong máy) Kích thước 125 x 125 x 30 (mm)	2
37.	Đường Glucose làm nghiệm pháp	kg	Thành phần: Glucose monohydrate 500g Công thức hóa học: C ₆ H ₁₂ O ₆ .H ₂ O. Tên gọi khác: D-glucose, monohydrate; dextrosol; dextrose powder. Mô tả: Dạng	85

TT	Tên vật tư hoặc hàng hóa thông thường	ĐVT	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra	Số lượng
			bột màu trắng, tạo ngọt. Công dụng: Dùng để làm nghiệm pháp đường huyết. Tiêu chuẩn: TCCS	
38.	Gạc thấm nước	Gói	Được làm từ 100% sợi cotton. Khả năng thấm hút cao và nhanh. Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da. Quy cách: Gói 10 miếng: 8 cm x 10 cm x 12 lớp	220
39.	Gạc y tế tiệt trùng	Gói	Gạc y tế tiệt trùng, 5 cm x 6.5 cm x 12 lớp	4
40.	Găng không vô trùng, có bột, các cỡ	Đôi	Chất liệu: Cao su tự nhiên hoặc tổng hợp. Màu trắng. Có bột, hàm lượng bột theo chuẩn của tổ chức FDA và UPS. Cổ tay se viền. Thiết kế dùng được cả hai tay. Găng tay tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	2.800
41.	Găng tay hộ lý	Đôi	Chất liệu: Cao su không quá mỏng, quá dày. Kích thước : Dài gần đến khuỷa tay, phù hợp với hình dáng bàn tay người sử dụng. Yêu cầu: Độ căng giãn, đàn hồi tốt. Bề mặt trơn nhẵn. Công dụng: Dùng để rửa dụng cụ . Tiêu chuẩn : ISO 13485 hoặc ISO 9001	50
42.	Găng tay vô trùng	Đôi	Chất liệu: Latex - cao su thiên nhiên. Màu trắng. Đã được tiệt trùng, đóng gói riêng từng đôi. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001	3.300
43.	Giấy in chức năng hô hấp	Cuộn	Kích thước: 110mm x 20m Sử dụng cho máy in Sony Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001, CE	5
44.	Giấy in CTM	Cuộn	Kích thước ngang giấy 57, đường kính 45mm Dùng cho máy xét nghiệm công thức máu Máy Sysmex XP-100	20
45.	Giấy in Máy sinh hóa	Thùng	Kích thước 210mm x 279mm Giấy in liên tục A4 chia 2 Dùng cho máy sinh hóa Beckman	1
46.	Gói đồ để sạch	Gói	Theo Quyết định số 3755/QĐ-BYT, ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Tất cả các hạng mục được khử trùng trước khi đóng gói chi tiết như sau: - Kẹp rôn nhựa kích thước 4,5cm - 5,5 cm, - Găng tay cao su y tế, - Lưỡi dao mổ dùng để cắt rôn (1 cái / gói), - Tấm nylon mềm kích thước 55cm x 70cm, - Xà phòng rửa tay 15 gram, - Bông thấm nước y tế 5 gram, Tạp dề bảo vệ, Tờ hướng dẫn sử dụng có hình vẽ minh họa các bước in 4 màu trên giấy khổ A4	530
47.	Hộp Đựng Bông Cồn Inox	Cái	Hộp Đựng Bông Cồn Inox Size vừa (8*5)	9
48.	Hộp inox có nắp rời y tế	Cái	Hộp inox có nắp rời y tế 31x 20 x 5cm	4
49.	Hộp inox đựng Panh kéo	Cái	Hộp inox đựng Panh kéo 23x11x5cm	9
50.	Kéo inox	Cái	Kích thước: 10cm Sản phẩm được làm bằng chất liệu thép không gỉ, được sử dụng trong y khoa, thủy sản, gia đình....	5

TT	Tên vật tư hoặc hàng hóa thông thường	ĐVT	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra	Số lượng
51.	Kéo cắt băng	Cái	Kích thước: 18cm Sản phẩm được làm bằng chất liệu thép không gỉ, được sử dụng trong y khoa, thủy sản, gia đình....	10
52.	Kéo thẳng tù	Cái	Kích thước: 18cm Sản phẩm được làm bằng chất liệu thép không gỉ, được sử dụng trong y khoa, thủy sản, gia đình.... 02 đầu tù	20
53.	Khăn lau khử khuẩn bề mặt	Hộp	Là một loại khăn lau làm sạch khử trùng/khử nhiễm đa năng, độ cồn thấp, pH trung tính có thể được sử dụng trên các loại bề mặt cứng	1
54.	Khẩu trang y tế	Cái	Chất liệu cấu tạo: Gồm 4 lớp. Lớp ngoài: Vải không dệt Polypropylen. Lớp vải kháng khuẩn: Vải kháng khuẩn cao cấp, tăng cường ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập từ môi trường. Lớp giữa: Vải lọc kháng khuẩn chất lượng cao với chỉ số BFE >99%, PM 2.5 Lớp trong: Vải không dệt Polypropylen mềm mại, cao cấp Kích thước: Khoảng 175 x 95mm Yêu cầu: Khẩu trang kháng khuẩn, 4 lớp, màu xanh dương, có kẹp mũi.	2.350
55.	Khẩu trang N95	Cái	Công dụng Khẩu trang y tế N95 5 lớp kháng khuẩn ✓ Khẩu trang N95 có khả năng lọc được 95% các hạt có kích thước siêu nhỏ đến 0.3µm. ✓ Cấu trúc 3D độc đáo ôm khít, che kín khuôn mặt giúp bảo vệ người sử dụng an toàn, che được các bụi mịn. ✓ Màu sắc trắng tạo cảm giác tươi mới và cảm quan cho chúng ta biết khẩu trang đang bẩn hay sạch để chủ động vệ sinh khi tái sử dụng. ✓ Quai đeo bản dày chắc chắn giúp cố định khẩu trang khi đeo. ✓ Thiết kế thời trang đặc biệt hạn chế lem son môi của phái nữ và không làm mờ kính khi đeo khẩu trang.	100
56.	Kim chích máu	cái	Sản phẩm giúp bệnh nhân lấy máu để xét nghiệm nhanh các chỉ số cụ thể. Kim chích máu có đầu kim được vát hình tam giác, hạn chế tối đa sự khó chịu. Được sản xuất từ thép carbon, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại. Tiệt trùng từng cây	10.000
57.	Kim chích máu	cái	Yêu cầu: Đầu kim nhỏ, vô trùng, có nắp tròn, vô trùng. Sử dụng được cho máy Onetouch Ultrasoft, Onetouch Verio. Công dụng: Dùng để lấy máu mao mạch thru đường huyết hoặc các xét nghiệm khác. Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc ISO 9001, CE.	3.300
58.	Kính bảo vệ mắt	Cái	chống bụi có khả năng chống trầy tốt, khi va đập tròng kính sẽ không vỡ gây hại mắt. Gọng tăng đơ dẻo có thể điều chỉnh để phù hợp với gương mặt người đeo.	20
59.	Lam kính trơn	Hộp	Chất liệu: Thủy tinh Mặt trơn láng Hình chữ nhật 25,4 x 76,2mm; độ dày: 1,0-1,2mm Tiêu chuẩn: ISO 13485	91

TT	Tên vật tư hoặc hàng hóa thông thường	ĐVT	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra	Số lượng
60.	Lamen	Hộp	- Kích thước: 22 x 22 mm, độ dày: 0.13 - 0.16 mm - Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên - Trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang - Tuân thủ tiêu chuẩn DIN ISO 8255	3
61.	Lọ nhựa đựng mẫu nắp đậy có nhãn túi	Túi	Thành phần: nhựa y tế (nhựa nguyên sinh) Công dụng: Lưu mẫu, chứa mẫu, vận chuyển mẫu, ... để làm xét nghiệm. Dung tích: 60ml Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, GDP, Có phân loại Bảo quản: nhiệt độ phòng.	6
62.	Lọ thủy tinh (có nút/nắp) 20ml	Lọ	Chất liệu: Thủy tinh Dung tích: 20ml Công dụng: đựng các vật mẫu Nắp (nút) bằng cao su	2.000
63.	Ly giấy 120ml	Cái	Ly giấy 4oz 120ml Kích thước Miệng: 57-62 mm , Đáy: 44 mm Cao: 70 mm. Ly giấy đựng nước uống trường học bệnh viện và mẫu thử an toàn thân thiện	300
64.	Ly giấy 500ml	cái	Chất liệu: Giấy cupstock tự nhiên màu trắng, bên trong được phủ PE chống thấm. Kích thước: Miệng ly 8.7cm x đường kính đáy 6cm x cao 11.9 cm. Dung tích: 500 ml Đảm bảo về độ an toàn vệ sinh và thân thiện môi trường.	1.000
65.	Máy đo huyết áp	Bộ	Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg Độ chính xác ± 3 mmHg Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không) Bao gồm máy đo + ống nghe Tiêu chuẩn ISO 9001, CE	6
66.	Mũ trùm y tế	100 cái/ bì	Chất liệu: không dệt PP Tiệt trùng bằng khí O.E. Trọng lượng: 20g/m ² , 12g/m ² , 14g/m ² ,... Size: 20", 21", 22" Loại: đàn hồi Màu sắc: xanh hoặc trắng Đóng gói: 1 cái/gói - 100cái/bì	2
67.	Nẹp cổ cứng	Cái	- Sơ cứu chấn thương đốt sống cổ, treo cổ hoặc căng cổ quá mức. - Hỗ trợ sau phẫu thuật đốt sống cổ. - Hỗ trợ, cố định cột sống cổ. Vật liệu:- EVA, khóa Velcro.	10
68.	Nhiệt kế thủy ngân	Cái	Nhiệt kế thủy ngân đo nhiệt độ cho cả gia đình Giúp đo nhiệt độ chính xác trong vòng từ 1-3p Nhiệt độ đo trong khoảng từ 35 đến 42 độ c	20

TT	Tên vật tư hoặc hàng hóa thông thường	ĐVT	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra	Số lượng
69.	Nước cất 2 lần (Can/10 lít)	Lít	Sử dụng trong phòng thí nghiệm Nước đảm bảo được chưng cất 2 lần. Tiêu chuẩn: TCVN 4581-89 hoặc Tiêu chuẩn nước tinh khiết trong Dược điển 4. Có thông tin, nguồn gốc, xuất xứ	110
70.	Nước muối sinh lý	Chai	Dung tích: 500ml Thành phần: Sodium Chloride 0.9% Aqua (Water) 99.1%	30
71.	Ống đo chức năng hô hấp	Cái	Chất liệu: Giấy Kích thước: đường kính: 23mm, dài: 80mm Sử dụng 1 lần	300
72.	Ống lấy máu (Không có chất chống đông)	Ống	Chất liệu: Ống nghiệm nhựa PP Mô tả: nhựa PP trắng đục, nắp đỏ/trắng, vắn ngoài, có nhãn 5ml Tiêu chuẩn: ISO 13485	1.700
73.	Ống nghe	Cái	Ống dẫn bằng chất liệu cao su chống oxy hoá Bộ phận khuếch đại âm thanh làm bằng chất liệu Aluminum Màng khuếch đại có độ nhạy âm cao Tiêu chuẩn ISO 9001, CE	2
74.	Ống nghiệm có chất chống đông EDTA có nắp 5ml	Ống	Chất liệu: Nhựa Ống 5ml có nhãn, nắp cao su bọc nhựa xanh dương Kích thước: 12x75mm Dùng để xét nghiệm huyết học Hóa chất bên trong ống là Ethylenediaminetetra Acid - chất kháng đông với nồng độ đúng tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001	7.000
75.	Ống nghiệm có chất chống đông EDTA K3, 6ml	Ống	Thành phần hóa chất: Là một dạng khác của EDTA, chứa 3 ion K ⁺ liên kết với phân tử EDTA. K3-EDTA là một chất chống đông mạnh, được cho vào ống máu với mục đích ngăn cản sự đông máu xảy ra, thường được phun khô trên bề mặt trong ống nghiệm nhựa. Màu nắp ống nghiệm: Tím Lavender Kích thước ống nghiệm (ml) : 13 x 100 Dung tích mẫu (ml) : 6 Nhiệt độ bảo quản: 4 - 25°C	300
76.	Ống nghiệm có nắp vắn	Ống	Chất liệu: thủy tinh có nắp vắn Hình dạng: ống trụ đáy tròn Kích thước 18 x 180mm; Thể tích 30ml	100
77.	Oxy già 3%, chai 30ml	Chai	Dung tích: 30ml Hydrogen peroxyd (50%) 3,0g. Nước tinh khiết vừa đủ 30ml.	20
78.	Panh không máu cong	Cái	Chất liệu làm từ thép không gỉ đồng chất, không gây hoạt hoá tạo chất độc hại; Loại thép đã chọn lọc rất kỹ càng, đạt chứng nhận sử dụng trong ngành y tế; Có thể hấp vô trùng nhiều lần; Công nghệ gia công làm bằng tay, tỉ mỉ; Đầu gắp thiết kế răng cưa, giữ ổn định miếng bông băng	20

TT	Tên vật tư hoặc hàng hóa thông thường	ĐVT	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra	Số lượng
			gạc y tế, giúp quá trình xử lý vết mổ phẫu thuật thành công nhanh; Có độ sắc nét, cứng cáp, độ linh hoạt trong thao tác; Chuyên dùng gấp bông băng gạc cầm máu hoặc đắp vết thương trong và sau phẫu thuật mổ. Khử khuẩn cơ bản cho dụng cụ	
79.	Panh không máu thẳng	Cái	Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: 18cm Panh là dụng cụ y tế dùng để gấp, kẹp bông, băng, gạc... trong phẫu thuật hoặc trong vệ sinh vết thương	25
80.	Panh không máu thẳng kích thước 16 - 18 cm	Cái	Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: 16-18cm, thẳng Panh là dụng cụ y tế dùng để gấp, kẹp bông, băng, gạc... trong phẫu thuật hoặc trong vệ sinh vết thương	15
81.	Povidin 10%	Chai	Hóa Dược. Dùng để sát trùng da, sát trùng vết thương, khử trùng dụng cụ trước khi tiệt trùng. Thành phần: Povidon iod 50g. Chai 500ml có thông tin, nguồn gốc, xuất xứ.	60
82.	Povidine 20ml	Chai	Sát khuẩn để giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn ở vết cắt, vết trầy và vết bỏng nhỏ. Sát trùng da trước khi phẫu thuật. Giúp giảm các vi khuẩn có khả năng gây nhiễm trùng da.	20
83.	Que cây thẳng	Que	Que cây được sử dụng cho các quy trình cấy vi sinh, được làm từ hợp kim chịu nhiệt tốt, không bị oxy hóa trong quá trình khử trùng bằng ngọn lửa; Cán que dài, thuận tiện thao tác cấy, đầu que bằng kim loại dễ dàng cho việc tiệt trùng; Quy cách: 1 bộ (que và cán) Kích thước 25 cm Que cây đầu thẳng	3
84.	Que cây tròn	Que	Que cây được sử dụng cho các quy trình cấy vi sinh, được làm từ hợp kim chịu nhiệt tốt, không bị oxy hóa trong quá trình khử trùng bằng ngọn lửa; Cán que dài, thuận tiện thao tác cấy, đầu que bằng kim loại dễ dàng cho việc tiệt trùng; Quy cách: 1 bộ (que và cán) Kích thước 25 cm Que cây đầu tròn Đường kính vòng khuyên: 2mm	3
85.	Que gòn	Bì	Sử dụng để lấy mẫu trong xét nghiệm. Chất liệu: Que nhựa 1 đầu gòn, được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ, Kích thước: Dài khoảng 17~20cm.	3
86.	Tủ thuốc	Tủ	Chất liệu: Hợp kim nhôm Kích thước tủ thuốc: Cao 35cm x Ngang 28cm x Hồng 15cm	20
87.	Túi cứu thương	Cái	Túi Sơ Cấp Cứu Y Tế Kích thước: 35x22x22cm	13
88.	Viên sát khuẩn Presept	Viên	Thành phần: Natri Dichloroisocyanurate khan 50%, Adipic Acid 22.5%, các thành phần khác 27,5% Tác dụng: Diệt khuẩn nhanh, phổ tác dụng rộng có tác dụng đối với tất cả các loại vi khuẩn sinh dưỡng, nấm, virus và nha bào. Sử dụng để khử khuẩn bề mặt, đồ vải, đồ	100

TT	Tên vật tư hoặc hàng hóa thông thường	ĐVT	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra	Số lượng
			thủy tinh và các thiết bị phòng mổ, phòng sanh, phòng bệnh, các labo xét nghiệm cũng như trong khử khuẩn bệnh viện nói chung. Quy cách: 2.5gr x 100 viên	
89.	Que ngoáy họng vô trùng	Que	Chiều dài tăm bông: 153mm Chiều dài đầu bông: 24mm Đường kính đầu bông: 5mm Chất liệu đầu tăm: Nylon/Polyester Chất liệu que: nhựa ABS	100
90.	Que lấy dịch ty hầu	Que	Chiều dài tăm bông: 153mm+/- 1mm Chiều dài tay cầm: 7,1cm Đường kính đầu bông: 2.2mm+/- 0.1mm Khắc bê: ở vị trí 80mm Chất liệu đầu tăm: Nylon Chất liệu que: nhựa ABS	100
91.	Ống Cryotype	ống	+ Được làm bằng Polypropylene y tế + Có thể khử trùng, Có thể đông lạnh và rã đông nhiều lần + Lọ vừa với hộp đông lạnh 1 inch và 2 inch tiêu chuẩn + Tiệt trùng bức xạ gamma + Không có DNase & RNase, không có nội độc tố và không có DNA của con người + Dung tích 2ml tự đứng có vùng viết màu trắng và vạch chia màu đen + Temperature Resistance: -86°C—121°C + 2.0ml external thread sterile Rnase & Dnase free cryovials	200

Tổng cộng : 91 mục